

NZSS			
	液相率	気相率	固相率
1.00	42.97	42.21	14.83
1.20	38.72	46.45	14.83
1.50	37.33	47.84	14.83
1.80	36.15	49.03	14.83
2.00	35.29	49.89	14.83

パーライト7号			
	液相率	気相率	固相率
1.00	54.44	38.19	7.38
1.20	39.94	52.69	7.38
1.50	37.86	54.77	7.38
1.80	37.19	55.44	7.38
2.00	36.61	56.02	7.38

鹿沼土M			
	液相率	気相率	固相率
1.00	70.87	18.83	10.31
1.20	56.90	32.79	10.31
1.50	47.19	42.50	10.31
1.80	45.64	44.05	10.31
2.00	44.94	44.75	10.31

NZM			
	液相率	気相率	固相率
1.00	38.75	48.29	12.97
1.20	35.94	51.10	12.97
1.50	35.59	51.45	12.97
1.80	34.66	52.38	12.97
2.00	34.06	52.98	12.97

ハイパール5F			
	液相率	気相率	固相率
1.00	48.40	27.66	23.94
1.20	38.99	37.08	23.94
1.50	31.51	44.55	23.94
1.80	29.18	46.89	23.94
2.00	27.98	48.08	23.94

ロックウール			
	液相率	気相率	固相率
1.00	65.21	31.66	3.13
1.20	57.18	39.70	3.13
1.50	46.74	50.13	3.13
1.80	31.31	65.56	3.13
2.00	30.06	66.81	3.13

パーク			
	液相率	気相率	固相率
1.00	59.34	21.07	19.60
1.20	54.99	25.42	19.60
1.50	49.78	30.63	19.60
1.80	38.68	41.73	19.60
2.00	36.43	43.98	19.60

ハイパール4F			
	液相率	気相率	固相率
1.00	52.56	33.75	13.70
1.20	32.85	53.46	13.70
1.50	25.22	61.09	13.70
1.80	24.53	61.78	13.70
2.00	23.78	62.53	13.70

セコイア			
	液相率	気相率	固相率
1.00	77.31	18.29	4.41
1.20	41.70	53.89	4.41
1.50	27.18	68.41	4.41
1.80	22.10	73.50	4.41
2.00	20.45	75.15	4.41

バインパーク			
	液相率	気相率	固相率
1.00	52.67	28.94	18.40
1.20	35.54	46.07	18.40
1.50	31.99	49.62	18.40
1.80	30.91	50.70	18.40
2.00	30.38	51.23	18.40

Gライト			
	液相率	気相率	固相率
1.00	34.51	34.77	30.73
1.20	27.64	41.64	30.73
1.50	26.70	42.58	30.73
1.80	25.40	43.88	30.73
2.00	24.36	44.92	30.73

川砂			
	液相率	気相率	固相率
1.00	27.00	14.65	58.36
1.20	21.58	20.07	58.36
1.50	6.57	35.08	58.36
1.80	3.66	37.99	58.36
2.00	2.92	38.73	58.36

ロックコンポ			
	液相率	気相率	固相率
1.00	70.87	18.57	10.57
1.20	57.49	31.95	10.57
1.50	43.46	45.98	10.57
1.80	40.36	49.08	10.57
2.00	39.62	49.82	10.57

赤玉土小			
	液相率	気相率	固相率
1.00	51.54	26.52	21.95
1.20	37.93	40.13	21.95
1.50	36.68	41.38	21.95
1.80	35.40	42.66	21.95
2.00	34.22	43.84	21.95

頁岩			
	液相率	気相率	固相率
1.00	59.69	13.36	26.96
1.20	58.11	14.93	26.96
1.50	49.97	23.07	26.96
1.80	49.20	23.85	26.96
2.00	46.67	26.37	26.96

パーミキュライトS			
	液相率	気相率	固相率
1.00	63.75	31.11	5.14
1.20	47.39	47.48	5.14
1.50	43.70	51.16	5.14
1.80	42.41	52.46	5.14
2.00	41.94	52.92	5.14

赤玉土大			
	液相率	気相率	固相率
1.00	43.56	37.65	18.79
1.20	35.49	45.73	18.79
1.50	34.17	47.04	18.79
1.80	32.77	48.45	18.79
2.00	32.04	49.17	18.79

ゼオライト			
	液相率	気相率	固相率
1.00	51.40	20.78	27.82
1.20	42.74	29.44	27.82
1.50	35.49	36.69	27.82
1.80	32.91	39.27	27.82
2.00	32.32	39.87	27.82

パーミキュライトM			
	液相率	気相率	固相率
1.00	56.12	37.79	6.10
1.20	42.80	51.11	6.10
1.50	40.37	53.54	6.10
1.80	39.32	54.59	6.10
2.00	38.87	55.04	6.10

鹿沼土SS			
	液相率	気相率	固相率
1.00	50.88	29.47	19.65
1.20	39.63	40.73	19.65
1.50	38.94	41.41	19.65
1.80	38.06	42.30	19.65
2.00	37.50	42.86	19.65

赤土			
	液相率	気相率	固相率
1.00	62.90	16.48	20.63
1.20	59.34	20.04	20.63
1.50	53.15	26.22	20.63
1.80	48.14	31.24	20.63
2.00	46.10	33.27	20.63

パーライト特2号			
	液相率	気相率	固相率
1.00	57.57	20.71	21.73
1.20	46.48	31.80	21.73
1.50	41.41	36.86	21.73
1.80	33.87	44.41	21.73
2.00	33.11	45.17	21.73

鹿沼土S			
	液相率	気相率	固相率
1.00	65.88	23.04	11.09
1.20	51.61	37.31	11.09
1.50	46.39	42.53	11.09
1.80	45.67	43.25	11.09
2.00	44.94	43.98	11.09

亜炭			
	液相率	気相率	固相率
1.00	49.93	9.79	40.29
1.20	47.63	12.09	40.29
1.50	42.73	16.98	40.29
1.80	40.83	18.89	40.29
2.00	36.94	22.78	40.29

ココピート			
	液相率	気相率	固相率
1.00	81.40	13.32	5.29
1.20	76.76	17.96	5.29
1.50	69.18	25.53	5.29
1.80	55.77	38.95	5.29
2.00	49.65	45.07	5.29

サハリンピート			
	液相率	気相率	固相率
1.00	64.17	28.62	7.21
1.20			
1.50	61.56	31.23	7.21
1.80			
2.00	61.20	31.60	7.21

BM-2			
	液相率	気相率	固相率
1.00	77.21	16.30	6.49
1.20	70.23	23.28	6.49
1.50	55.63	37.88	6.49
1.80	44.98	48.53	6.49
2.00	41.16	52.35	6.49

BP-3			
	液相率	気相率	固相率
1.00	74.60	21.43	3.97
1.20			
1.50	53.51	42.52	3.97
1.80			
2.00	48.06	47.97	3.97

ブラックピート			
	液相率	気相率	固相率
1.00	68.90	17.26	13.85
1.20	64.06	22.10	13.85
1.50	47.41	38.74	13.85
1.80	32.03	54.13	13.85
2.00	30.71	55.45	13.85

PIND STRUP REC4361			
	液相率	気相率	固相率
1.00	59.32	32.89	7.80
1.20			
1.50	36.24	55.96	7.80
1.80			
2.00	30.54	61.66	7.80

ラメキュー			
	液相率	気相率	固相率
1.00	56.39	39.20	4.41
1.20			
1.50	36.07	59.52	4.41
1.80			
2.00	33.93	61.66	4.41

SOTAN(粒)			
	液相率	気相率	固相率
1.00	51.52	22.67	25.81
1.20			
1.50	35.11	39.08	25.81
1.80			
2.00	30.25	43.94	25.81

VAPO			
	液相率	気相率	固相率
1.00	68.73	22.68	8.58
1.20			
1.50	46.76	44.65	8.58
1.80			
2.00	42.37	49.04	8.58

SM-2			
	液相率	気相率	固相率
1.00	70.24	23.79	5.97
1.20	63.23	30.80	5.97
1.50	50.59	43.44	5.97
1.80	36.31	57.72	5.97
2.00	32.52	61.51	5.97

NITAN			
	液相率	気相率	固相率
1.00	47.45	20.17	32.38
1.20			
1.50	36.93	30.69	32.38
1.80			
2.00	30.49	37.14	32.38

BM-2			
	液相率	気相率	固相率
1.00	77.21	16.30	6.49
1.20	70.23	23.28	6.49
1.50	55.63	37.88	6.49
1.80	44.98	48.53	6.49
2.00	41.16	52.35	6.49

PIND STRUP REC4361			
	液相率	気相率	固相率
1.00	59.32	32.89	7.80
1.20			
1.50	36.24	55.96	7.80
1.80			
2.00	30.54	61.66	7.80

VAPO			
	液相率	気相率	固相率
1.00	68.73	22.68	8.58
1.20			
1.50	46.76	44.65	8.58
1.80			
2.00	42.37	49.04	8.58

培養土の化学特性

名前	EC(μS/cm)	pH(H ₂ O)	pH(KCl)	CEC(me/100g)	CEC(me/100ml)
NZバークSS	50.0	5.5	5.1	68.8	16.9
NZバークM	24.6	5.4	4.8	68.8	13.6
バーク	123.6	7.5	7.0	2.1	0.5
パインバーク	23.2	5.2	4.5	3.1	0.7
ロックコンポ	0.7	7.6	7.3	55.7	11.0
バーミキュライトS	5.2	7.2	5.7	21.3	3.9
バーミキュライトM	5.7	6.3	6.2	25.0	5.2
パーライト特2号	4.1	6.3	5.9	5.7	1.3
パーライト7号	3.6	6.4	6.1	1.6	0.2
ハイパール5F	2.3	6.0	6.3	2.1	0.3
ハイパール4F	2.3	6.2	6.2	14.1	0.2
Gライト	5.1	6.9	6.9	35.8	1.5
赤玉土小	12.5	5.2	5.2	19.3	12.2
赤玉土大	7.8	5.0	5.3	19.3	10.6
鹿沼土SS	4.1	5.9	5.0	19.3	10.7
鹿沼土S	4.9	6.2	4.9	29.7	8.9
鹿沼土M	4.6	6.3	5.0	37.5	10.7
ロックウール	7.3	7.1	6.9	4.7	0.6
セコイア	17.9	5.0	3.9	57.8	6.1
川砂	2.1	5.7	6.3	3.6	5.8
頁岩	20.3	5.1	4.4	40.6	29.9
ゼオライト	7.2	7.0	5.2	133.3	92.0
赤土	13.5	5.6	5.2	34.9	20.8
亜炭	36.7	5.9	6.0	65.1	54.4
腐葉土	71.6	5.8	5.3	81.3	7.6
ココピート	103.3	5.9	4.5	111.5	11.2
BP-1	44.8	3.9	3.1	98.1	11.8
BP-3	53.8	3.8	3.0	99.9	8.0
ラメキュー	52.5	3.9	3.1	92.7	9.9
SM-2	111.5	5.8	5.5	76.0	6.9
BM-2	133.2	5.6	5.2	57.8	6.1
DE BAAT PM COARSE	56.4	4.1	3.5	81.7	8.6
DE BAAT PM FP100	90.0	6.4	6.3	80.5	14.9
PIND STRUP REC4361	139.1	6.5	6.1	75.9	11.2
PIND STRUP REC4556	114.3	6.6	6.2	84.3	10.5
VAPO	47.6	3.7	3.2	84.9	11.5
BIOLAN	64.0	3.6	2.9	100.6	10.9
サハリンピート	63.3	3.9	3.1	85.7	11.0
ブラックピート	159.1	5.1	4.9	111.5	25.7
SOTAN(粒)	28.4	4.8	4.3	53.5	20.9
NITAN	74.1	5.0	4.6	58.1	42.3