

別紙1

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ACTB STD1 | ACTB STD2 | ACTB STD3 | ACTB STD4 | ACTB STD5 | ACTB STD6 | ACTB STD7 | ACTB water |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ACTB STD1 | ACTB STD2 | ACTB STD3 | ACTB STD4 | ACTB STD5 | ACTB STD6 | ACTB STD7 | ACTB water |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| BiP STD1 | BiP STD2 | BiP STD3 | BiP STD4 | BiP STD5 | BiP STD6 | BiP STD7 | BiP water |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| BiP STD1 | BiP STD2 | BiP STD3 | BiP STD4 | BiP STD5 | BiP STD6 | BiP STD7 | BiP water |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|