

◆ 分野長挨拶

動物実験分野長 二上 英樹

当分野が管理する動物実験施設は、この一年、大きなトラブルに見舞われることなく運用することができました。これもひとえに利用者の皆様方のご協力と、本施設スタッフ達のがんばりのおかげと思っています。

21年度より、岐阜大学医学部病院に内視鏡外科手術トレーニングセンターが新たに設立されました。このセンターが、本施設を利用して、1回目のアニマルラボ（ブタを用いてのトレーニングコース）を実施し、好評のうちに終了しました。このセンターは、ドライラボとアニマルラボの二つからなり、それぞれ、シミュレーターと生きた動物を用いて内視鏡技術のトレーニングができます。医師免許取得後、さらに各分野の認定医を目指す医師教育のためのセンターです。



ところで、イヌやブタなどの中動物は、遺伝子組換え動物技術により利用が増えたマウスやラットなどの小動物に比べ、飼育や購入の面で高コストであることもあり、全国的に見ても利用数が減少する傾向にあります。古い動物実験施設では、飼育スペースの足りなくなりがちな遺伝子組換えマウスのために、中動物用飼育室を閉鎖し、転用するなどの事例も見られます。それにともない、これらの動物に関する特殊な実験技術も一緒に失われていっており、実験動物学の学会などでは、このような状況に危機感を持っています。これまでの経験・知識を整理・保存すると同時に、有用性を再確認することが求められています。

マウスやラットに比べ、中動物には大きな体躯の動物を用いなければできないような実験や教育も未だに多くあり、決して中動物を用いた研究の重要性が下がったわけではありません。今回の内視鏡トレーニングも、その良い一例だと思います。今回のセミナーは、医学部病院の主催の元、生命科学研究支援センター（本動物実験施設）、応用生物科学部獣医学課程（動物病院）など、岐阜大学の専門分野が協力して実施されました。今後も、定期的に開催される予定です。将来的には、他の高度医療技術のトレーニングや新しい手術技術の研究開発、獣医師のための高度技術トレーニングなど、規模や対象を拡大できる可能性を持ったプロジェクトと期待されています。

平成22年4月

◆動物実験分野紹介

1. 動物実験分野沿革

平成 5 年 4 月	医学部付属動物実験施設設置（学部内処置） 医学部基礎棟屋上中動物飼育室（221 平米）
平成 7 年 4 月	医学部付属動物実験施設設置（省令施設）
平成 12 年	遺伝子操作動物飼育室（16 平米）運用開始
平成 15 年 4 月	生命科学総合実験センター動物実験分野に改組
平成 16 年 12 月	医学部生命科学棟完成 (3～5 階部分に新動物実験施設を配置)
平成 17 年 3 月	旧医学部（司町）基礎棟屋上中動物飼育室閉鎖 旧医学部（司町）遺伝子操作動物飼育室閉鎖 柳戸地区へ移転
平成 17 年 4 月	生命科学総合研究支援センター動物実験分野へ改称 新動物実験施設運用開始

2. 動物実験分野職員名簿（平成 21 年度）

（1）専任教官

1. 准教授（分野長） 二上英樹
2. 助教 平田暁大

（2）専任職員

1. 技術職員 藤森美香子
2. 技術職員 大山貴之

（3）非常勤職員

1. 技術補佐員 田嶋義人
2. 事務補佐員 廣見久子
3. 事務補佐員 松原かおる

3. 動物実験分野活動紹介

動物実験分野では、以下のような活動を行っています。

(1) 動物実験のための施設の提供と技術的サポート

生命科学の研究において、動物実験は必要不可欠です。研究の必要に応じて、マウス、ラット、ウサギ、ビーグル犬、ブタなど様々な動物が研究に用いられます。近年、トランスジェニックマウスやノックアウトマウスに代表される、遺伝子改変動物が大変注目されています。動物実験から信頼できるデータを得るために、実験動物が安定した環境で良く管理されていることが必要です。また、人間に対する安全への配慮や生命倫理の立場から、ルールに基づいた実験を行うことが求められます。本センターの動物実験分野は、動物実験に関する施設を提供するとともに動物実験の計画立案、動物の維持管理に関する総合的なサポートを行います。

(2) 動物実験についての教育指導

動物実験を行うためには、実験に先立ち多くの専門的知識や手技等をマスターすることが必要です。動物実験分野では学内の研究者に対し動物実験についての講習会を行っています。また、実験計画書審査などを通し、動物実験における実験計画作成、実験動物の選択から動物の取り扱い方、飼育環境、飼育方法、安楽死法等についての教育とコンサルティングを行います。

(3) 実験動物学的研究、発生工学的手法を用いた動物実験のサポート

病の苦しみから逃れ健康でありたいとの願いと、生命機能を知りたいという思いがライフサイエンスの発展を促し、今日の医学・生命科学を築いてきました。しかし、生命現象の謎はとても深く、いまだ多くの難問が残されています。ライフサイエンスを支えてきた動物実験も多様化し、高度な専門性が求められるようになってきました。このような難間に挑戦するために、遺伝子改変動物（トランスジェニックマウスやノックアウトマウス）の作出、胚性幹細胞からの特定細胞への分化など発生工学的手法を用いた研究を目指しています。

4. 所有設備（動物実験施設）紹介


本動物実験施設は、平成17年春より運用を開始した、比較的新しい施設です。平成16年に医学部と大学病院が、司町キャンパスから大学本部のある柳戸キャンパスへ移転した折りに、これらの建物に隣接して医学部生命科学棟が建設され、その中に設置されました。医学部生命科学棟は複数の部局が入居する合同施設で、平成16年12月20日に竣工した建物は、5階建て、延べ床面積約6582.16平米を有します。この中に、生命科学総合研究支援センターと医学部の大型機器並びに設備が設置され、岐阜大学における生命科学分野の研究活動に大きく寄与することが期待されています。



この棟の3階から5階には同センター動物実験分野動物実験施設が入居しています。岐阜大学としては初めてとなるバリアシステムを装備した近代型の大型動物実験施設です。

動物施設としてこれまでに比べ、旧キャンパス医学部棟内に散在していた飼育設備が中央集約化され一元管理されるとともに、飼育室スペースも大幅に拡大しました。新動物実験施設は、4つに分かれた飼育室エリアを有しており、SPF小動物飼育室、クリーン小動物飼育室、中動物飼育室、感染動物飼育室から構成されています。そしてこれらの飼育室に加え、各実験室、中動物用手術室などを保有しています。また全室P1Aには対応しているので、遺伝子組換え動物の飼育面積も増えました。これまでの施設に比べ、新たにSPF動物

生命科学総合研究支援センター動物実験分野
平面図（医学部生命科学棟内）



を用いた実験、P 2／P 3 クラスの感染動物実験、遺伝子組換え動物の作成などができるようになりました。

また、小動物飼育室には、全室、個別換気型ケージングシステムを導入したのも、本施設の特徴です。これにより、1 飼育室あたりの収容可能頭数は大きく増え、動物実験施設で問題となりやすい不足気味の飼育室面積にも対応できるようになりました。

動物実験施設は、平成 15 年に改組され、医学部の附属施設から、岐阜大学の共同利用施設としてセンター化されました。現在までの所、岐阜大学内の者であれば、等しく使うことができます。

動物実験施設の利用を希望される方は、章末「利用の手引き」を参照してください。また、同様の内容のことが生命科学総合研究支援センター動物実験分野ホームページ (<http://www1.gifu-u.ac.jp/~lsrc/>) にも掲載されています。



(動物実験分野所有設備) 動物実験施設（医学部生命科学棟内）収容能力

1. SPF 小動物飼育エリア

(ア) マウス用ケージ／1728

(イ) ラット用ケージ／192



2. クリーン小動物飼育エリア

(ア) マウス用ケージ／2304

(イ) ラット用ケージ／256

3. 中動物飼育エリア

(ア) 手術室 4

(イ) ウサギ飼育室

① ウサギ用ケージ／60

(ウ) ミニブタ飼育室

① ミニブタ用ケージ／6

(エ) イヌ飼育室

① イヌ用ケージ／7

(オ) サル飼育室

① サル用ケージ／3



4. 感染動物飼育エリア

(ア) P 2 感染動物実験室

① アイソレーションBOX／64

(イ) P 3 感染動物実験室

① アイソレーションBOX／64



◆平成 21 年度活動報告

1. 実験動物飼育状況

		年間延べ飼育頭数	総使用数
げっ歯目	マウス	3,159,030	4,770
	ラット	94,588	1,137
	スナネズミ	476	111
重歯目	ウサギ	8,018	408
食肉目	実験用イヌ	1,460	0
靈長類	ニホンザル	365	0
偶蹄目	ブタ	10	2
食虫目	シンクス	5,385	0

※年間延べ飼育頭数：飼育頭数総数を日割りで延べ算出したもの

※総使用数：実験が平成 21 年度中に終了した個体数

2. 実験動物施設利用者状況

(利用者数)

	年間延べ利用者数	登録利用者数
5階 SPF 小動物区画	3,041	175
4階小動物区画	7,548	321
3階中動物区画	5,273	321
3階P2感染実験室	845	73
3階P3感染実験室	875	22
総計	17,582	321

※年間延べ利用者数：入退出カードシステムにてカウントした入退出者数（施設管理・維持スタッフ入退出数は除いてある）

※登録利用者数：入退出カードの発行数。複数の区画の入退出が可能な利用者がいるため、総計は発行カード数

(登録利用者数内訳)

部局	登録利用者数	登録グループ数
医学部・病院	252	34
応用生物科学部	36	10
教育学部	3	1
大学院連合創薬医療情報研究科	3	1
人獣感染防御研究センター	11	1
生命科学総合研究支援センター	16	4
総計	321	51

※登録利用者数：入退出カードの発行数

※登録グループ数：研究室単位の数

3. 利用者講習会等（講習会、セミナーなど）

- 第1回利用者講習会：2009/4/21（火）

- 15:00～16:00：動物実験施設利用者講習会
- 16:00～17:00：動物実験施設SPFエリア利用者講習会
- 17:00～18:00：動物実験施設感染実験エリア利用者講習会

- 第2回利用者講習会：2008/6/24（水）

- 15:00～16:00：動物実験施設利用者講習会
- 16:00～17:00：動物実験施設SPFエリア利用者講習会
- 17:00～18:00：動物実験施設感染実験エリア利用者講習会

- 臨時利用者講習会：2008/7/15（水）

- 15:00～16:00：動物実験施設利用者講習会

- 第3回利用者講習会：2008/8/20（木）

- 15:00～16:00：動物実験施設利用者講習会
- 16:00～17:00：動物実験施設SPFエリア利用者講習会
- 17:00～18:00：動物実験施設感染実験エリア利用者講習会

- 第4回利用者講習会：2008/10/30（金）

- 15:00～16:00：動物実験施設利用者講習会
- 16:00～17:00：動物実験施設SPFエリア利用者講習会
- 17:00～18:00：動物実験施設感染実験エリア利用者講習会

- 第5回利用者講習会：2008/12/21（月）

- 15:00～16:00：動物実験施設利用者講習会
- 16:00～17:00：動物実験施設SPFエリア利用者講習会
- 17:00～18:00：動物実験施設感染実験エリア利用者講習会

- 第6回利用者講習会：2009/2/23（火）

- 15:00～16:00：動物実験施設利用者講習会
- 16:00～17:00：動物実験施設SPFエリア利用者講習会
- 17:00～18:00：動物実験施設感染実験エリア利用者講習会

4. 動物実験施設見学者

(平成 19 年度)

- 2007/11/8 (株) アニメック、大成建設、高砂熱学 計 5 名
- 2007/11/16 北海道大学 計 1 名

(平成 20 年度)

- 2008/4/9 藤田保健衛生大学 計 2 名
- 2008/5/12 テクニプラスティジャパン 計 4 名
- 2008/7/28 イシハラなど 計 3 名
- 2008/12/1 武田薬品など 計 9 名
- 2008/12/25 大塚製薬 計 4 名

(平成 21 年度)

- 2009/9/30 (財) 岐阜県研究開発財団 計 7 名
- 2009/11/6 愛知県コロニー研究所 計 1 名
- 2009/11/17 伊勢久 計 1 名
- 2009/12/17 協和発酵キリン 計 3 名
- 2010/1/28 岐阜薬科大学 計 2 名
- 2010/1/30 大阪大学 計 1 名

※岐阜大学外からの動物実験施設設備等の見学者

※平成 19 年度、平成 20 年度分は、過去年報に記載忘れたため、本年度年報に記載。

5. 行事・催事

- 平成 21 年 9 月 30 日：実験動物慰靈祭（医学部生命科学棟内にて）

生命科学総合研究支援センター主催



左：下澤伸行生命科学研究支援センター長による慰靈の辞、右：献花台

- 平成 22 年 3 月 14 日：内視鏡外科手術トレーニングセミナー（動物実験施設手術室にて）

内視鏡外科手術トレーニングセンター主催



医師向けのブタを用いての内視鏡外科手術トレーニングセミナーを開催。参加者 31 名。（左：ブタに対する吸入麻酔処置、右：内視鏡を用いての施術トレーニングの様子）

6. 動物実験施設利用者論文（2009年発表分）（順不同）

(略語) 医: 大学院医学研究科、応: 応用生物科学部

[医: 麻酔・疼痛制御学]

- (1) Tanahashi S, Iida H, Dohi S, Oda A, Osawa Y, Yamaguchi S. Comparative effects of ultra-short-acting β 1-blockers on voltage-gated tetrodotoxin-resistant Na⁺ channels in rat sensory neurons. European Journal of Anaesthesiology 2009;26:196-200.
- (2) Tanabe K, Nishimura K, Dohi S, Kozawa O. Mechanisms of interleukin-1 β -induced GDNF release from rat glioma cells. Brain Research 2009;1274:11-20
- (3) Yamaguchi S, Tanabe K, Takai S, Matsushima-Nishiwaki R, Adachi S, Iida H, Kozawa O, Dohi S. Involvement of Rho-kinase in tumor necrosis factor- α -induced interleukin-6 release from C6 glioma cells. Neurochemistry International 2009;55:438-445
- (4) Minami K, Iida H, Sakakibara I, Dohi S. A Case of Cesarean Section with a Preoperatively Undiagnosed Placenta Percreta. 麻酔と蘇生 2009;45(3):69-70

[医: 病態情報解析医学]

- (5) Role of TNF-alpha produced by nonantigen-specific cells in a fulminant hepatitis mouse model. Ito H, Ando K, Ishikawa T, Saito K, Takemura M, Imawari M, Moriwaki H, Seishima M. J Immunol, 182(1): 391-397, 2009.
- (6) Upregulation of indoleamine 2,3-dioxygenase in hepatocyte during acute hepatitis caused by hepatitis B virus-specific cytotoxic T lymphocytes in vivo. Iwamoto N, Ito H, Ando K, Ishikawa T, Hara A, Taguchi A, Saito K, Takemura M, Imawari M, Moriwaki H, Seishima M. Liver Int, 29(2): 277-283, 2009.
- (7) Interaction between LPS-induced NO production and IDO activity in mouse peritoneal cells in the presence of activated Valpha14 NKT cells. Ohtaki H, Ito H, Ando K, Ishikawa T, Hoshi M, Tanaka R, Osawa Y, Yokochi T, Moriwaki H, Saito K, Seishima M. Biochem Biophys Res Commun, 389(2): 229-234, 2009.
- (8) Marked increases in hippocampal neuron indoleamine 2, 3-dioxygenase via IFN-gamma -independent pathway following transient global ischemia in mouse. Hoshi M, Saito K, Murakami Y, Taguchi A, Fujigaki H, Tanaka R, Takemura M, Ito H, Hara A, Seishima M. Neurosci Res, 63(3): 194-198, 2009.
- (9) Functional significance and morphological characterization of starvation-induced autophagy in the adult heart. Kanamori H, Takemura G, Maruyama R, Goto K, Tsujimoto A, Ogino

A, Li L, Kawamura I, Takeyama T, Kawaguchi T, Nagashima K, Fujiwara T, Fujiwara H, Seishima M, Minatoguchi S. Am J Pathol, 174(5): 1705–1714, 2009.

(10) Autophagy maintains cardiac function in the starved adult. Takemura G, Kanamori H, Goto K, Maruyama R, Tsujimoto A, Fujiwara H, Seishima M, Minatoguchi S. Autophagy, 5(7): 1034–1036, 2009.

[医：脳神経外科学]

(11) Kato M, Ikegame Y, Toyoda I, Ogura S, Kitajima H, Yoshimura S, Iwama T: Hemispheric laminar necrosis as a complication of traumatic carotid-cavernous sinus fistula -case report-. Neurologia medico-chirurgica 49: 26–29, 2009

(12) Kato M, Ikegame Y, Toyoda I, Ogura S, Kitajima H, Yoshimura S, Iwama T: Hemispheric laminar necrosis as a complication of traumatic carotid-cavernous sinus fistula. Neurol Med Chir 49: 26–9, 2009

(13) Hayashi S, Yamamoto A, You F, Yamashita K, Ikegame Y, Tawada M, Yoshimori T, Shimizu S, Nakashima S: The stent-eluting drugs sirolimus and paclitaxel suppress healing of the endothelium by induction of autophagy. Am J Pathol 175:2226–34, 2009

(14) Hayashi S, Sato N, Yamamoto A, Ikegame Y, Nakashima S, Ogihara T, Morishita R: Alzheimer disease-associated peptide, amyloid beta40, inhibits vascular regeneration with induction of endothelial autophagy. Arterioscler Thromb Vasc Biol 29: 1909–15, 2009

[医：内分泌代謝病態学]

(15) Glucose induces FGF21 mRNA expression through ChREBP activation in rat hepatocytes Katsumi Iizuka , Jun Takeda , Yukio Horikawa FEBS Letters 583 (2009) 2882–2886

[医：組織・器官形成学]

(16) Hypoxia promotes expansion of the CD133-positive glioma stem cells through activation of HIF-1alpha. Soeda A, Park M, Lee D, Mintz A, Androutsellis-Theotokis A, McKay RD, Engh J, Iwama T, Kunisada T, Kassam AB, Pollack IF, Park DM. Oncogene. 2009 Nov 12;28(45):3949–59. Epub 2009 Aug 31.

(17) Two distinct types of mouse melanocyte: differential signaling requirement for the maintenance of non-cutaneous and dermal versus epidermal melanocytes. Aoki H, Yamada Y, Hara A, Kunisada T. Development. 2009 Aug;136(15):2511–21. Epub 2009 Jun 24.

(18) In vitro and in vivo differentiation of human embryonic stem cells into retina-like

organs and comparison with that from mouse pluripotent epiblast stem cells. Aoki H, Hara A, Niwa M, Yamada Y, Kunisada T. *Dev Dyn.* 2009 Sep;238(9):2266–79.

(19) Unexpected multipotency of melanoblasts isolated from murine skin. Motohashi T, Yamanaka K, Chiba K, Aoki H, Kunisada T. *Stem Cells.* 2009 Apr;27(4):888–97.

[医：生理学]

(20) Abe C, Tashiro T, Tanaka K, Ogihara R, Morita H: A novel type of implantable and programmable infusion pump for small laboratory animals. *Journal of Pharmacological and Toxicological Methods*, 59: 7–12, 2009.

(21) Abe C, Tanaka K, Awazu C, Morita H: Galvanic vestibular stimulation counteracts hypergravity-induced plastic alteration of vestibulo-cardiovascular reflex in rats. *Journal of Applied Physiology*, 2009.

[医：神経内科・老年学]

(21) Hashimoto K, Hayashi Y, Inuzuka T, Hozumi I. Exercise induces metallothioneins in mouse spinal cord. *Neuroscience.* 2009 163:244–51.

(22) Hashimoto K, Honda A, Hayashi Y, Inuzuka T, Satoh M, Hozumi I. DNA MICROARRAY ANALYSIS OF TRANSCRIPTIONAL RESPONSES OF MOUSE SPINAL CORDS TO PHYSICAL EXERCISE. *The journal of toxicological sciences.* 2009 34:445–8.

[医：神経生物学]

(23) Suzuki Y, Ohta K, Itoh M, Sakoh-Sumitomo Y, Mitsuda T, Ueda M, Hayakawa-Yano Y, Li S, Hida Y, Inuzuka T, Jung YK, Nakagawa T. An alternative spliced mouse presenilin-2 mRNA encodes a novel gamma-secretase inhibitor. *FEBS letters.* 2009 May 6;583(9):1403–8. Epub 2009 Apr 17.

[医：消化器病態学]

(24) Shimizu M, Shirakami Y, Iwasa J, Shiraki M, Yasuda Y, Hata K, Hirose Y, Tsurumi H, Tanaka T, Moriwaki H. Supplementation with branched-chain amino acids inhibits azoxymethane-induced colonic preneoplastic lesions in male C57BL/KsJ-db/db mice. *Clin Cancer Res* 2009;15:3068–3075.

(25) Shirakami Y, Shimizu M, Adachi S, Sakai H, Nakagawa T, Yasuda Y, Tsurumi H, Hara Y, Moriwaki H. (-)-Epigallocatechin gallate suppresses the growth of human hepatocellular

- carcinoma cells by inhibiting activation of the vascular endothelial growth factor–vascular endothelial growth factor receptor axis. *Cancer Sci* 2009;100:1957–1962.
- (26) Yasuda Y, Shimizu M, Sakai H, Iwasa J, Kubota M, Adachi S, Osawa Y, Tsurumi H, Hara Y, Moriwaki H. (–)-Epigallocatechin gallate prevents carbon tetrachloride-induced rat hepatic fibrosis by inhibiting the expression of the PDGFR β and IGF-1R. *Chem Biol Interact* 2009;182: 159–164.
- (28) Nakagawa T, Shimizu M, Shirakami Y, Tatebe H, Yasuda I, Tsurumi H, Moriwaki H. Synergistic effects of acyclic retinoid and gemcitabine on growth inhibition in pancreatic cancer cells. *Cancer Lett* 2009;273:250–256.

[医：循環病態学]

- (29) Takemura G, Maruyama R, Goto K, Kanamori H, Tsujimoto A, Minatoguchi S, Fujiwara H. Fate of isolated adult cardiomyocytes undergoing starvation-induced autophagic degeneration. *Autophagy* 2009; 5(1): 90–92.
- (30) Takemura G, Nakagawa M, Kanamori H, Minatoguchi S, Fujiwara H. Benefits of reperfusion beyond infarct size limitation. *Cardiovasc Res.* 2009; 83(2): 269–276.
- (31) Takemura G, Kanamori H, Goto K, Maruyama R, Tsujimoto A, Fujiwara H, Seishima M, Minatoguchi S. Autophagy maintains cardiac function in the starved adult. *Autophagy* 2009; 5(7): 1034–1036.
- (32) Bao N, Ushikoshi H, Kobayashi H, Yasuda S, Kawamura I, Iwasa M, Yamaki T, Sumi S, Nagashima K, Aoyama T, Kawasaki M, Nishigaki K, Takemura G, Minatoguchi S. Simvastatin reduces myocardial infarct size via increased nitric oxide production in normocholesterolemic rabbits. *J Cardiol.* 2009; 53(1): 102–107
- (33) Okada H, Takemura G, Kosai KI, Li Y, Misao Y, Takahashi T, Esaki M, Ohno T, Miyata S, Kanamori H, Ogino A, Nakagawa M, Maruyama R, Minatoguchi S, Fujiwara T, Fujiwara H. Combined therapy with cardioprotective cytokine administration and anti-apoptotic gene transfer for postinfarction heart failure. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2009; 296(3): H616–H626.
- (34) Kanamori H, Takemura G, Miyata S, Maruyama R, Goto K, Ogino A, Esaki M, Nakagawa M, Li L, Ushikoshi H, Seishima M, Minatoguchi S, Fujiwara T, Fujiwara H. Functional significance and morphological characterization of basal and starvation-induced autophagy in the adult heart. *Am J Pathol.* 2009; 174(5): 1705–1714.
- (35) Yasuda S, Kobayashi H, Iwasa M, Kawamura I, Sumi S, Narentuoya B, Yamaki T, Ushikoshi

- H, Nishigaki K, Nagashima K, Takemura G, Fujiwara T, Fujiwara H, Minatoguchi S. Anti-diabetic drug pioglitazone protects the heart via activation of PPAR- γ , PI3 kinase, Akt and eNOS pathway in a rabbit model of myocardial infarction. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2009; 296(5): H1558–H1565.
- (36) Li L, Okada H, Takemura G, Esaki M, Ushikoshi H, Kobayashi H, Tsujimoto A, Maruyama R, Nakagawa M, Kanamori H, Ogino A, Kawamura I, Nagashima K, Fujiwara T, Fujiwara H, Tabata Y, Minatoguchi S. Sustained release of erythropoietin using biodegradable gelatin hydrogel microspheres persistently improves lower leg ischemia. *J Am Coll Cardiol.* 2009; 53(25): 2378–2388.
- (37) Goto K, Takemura G, Maruyama R, Nakagawa M, Tsujimoto A, Kanamori H, Li L, Kawamura I, Kawaguchi T, Takeyama T, Fujiwara H, Minatoguchi S. Unique mode of cell death in freshly isolated adult rat ventricular cardiomyocytes exposed to hydrogen peroxide. *Med Mol Morphol.* 2009; 42(2): 92–101.
- (38) Minatoguchi S, Zhang Z, Bao N, Kobayashi H, Yasuda S, Iwasa M, Sumi S, Kawamura I, Yamada Y, Nishigaki K, Takemura G, Fujiwara T, Fujiwara H. Acarbose reduces myocardial infarct size by preventing postprandial hyperglycemia and hydroxyl radical production and opening mitochondrial KATP channels in rabbits. *J Cardiovasc Pharmacol.* 2009; 54(1): 25–30.
- (39) Li L, Okada H, Takemura G, Kosai K, Okada H, Kanamori H, Esaki M, Takahashi T, Maruyama R, Kawamura I, Fujiwara T, Fujiwara H, Minatoguchi S. Postinfarction gene therapy with adenoviral vector expressing decorin attenuates left ventricular remodeling and heart failure. *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 2009; 297(4): H1504–H1513.
- (40) Kobayashi H, Yasuda S, Bao N, Iwasa M, Kawamura I, Yamada Y, Yamaki T, Sumi S, Ushikoshi H, Nishigaki K, Takemura G, Fujiwara T, Fujiwara H, Minatoguchi S. Post-infarct treatment with oxytocin improves cardiac function and remodeling via activating cell-survival signals and angiogenesis. *J Cardiovasc Pharmacol.* 2009; 54(6): 510–519.

[医：腫瘍病理学]

- (41) Rest promotes the early differentiation of mouse ESCs but is not required for their maintenance. Yamada Y, Aoki H, Kunisada T, Hara A. *Cell Stem Cell.* 2010 Jan 8;6(1):10–5.

[医：細胞情報学]

- (42) Hayashi S*, Yamamoto A, You F, Yamashita K, Ikegami Y, Tawada M, Yoshimori T, Shimizu

S, Nakashimas S: Stent-eluting drugs sirolimus and paclitaxel suppress healing of endothelium with induction of autophagy. *Am. J. Pathol.* 175:2226–2234 (2009).

(43) Hayashi S*, Sato N, Yamamoto A, Ikegami Y, Nakashima S, Ogihara T, Morishita R: Alzheimer disease associated peptide, amyloid beta inhibits vascular regeneration with induction of endothelial autophagy. *Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.* 29: 1909–1915 (2009).

[医：高度先進外科学]

(44) Two-stage portal vein ligation facilitates liver regeneration in rats Takuya Sugimoto, Takuya Yamada, Hisashi Iwata, Takafumi Sekino, Shinsuke Matsumoto, Narihiro Ishida, Hideaki Manabe, Masaki Kimura, Hirofumi Takemura *Eur Surg Res.* 42(3):181–8 2009

(45) Prevention of arterial graft spasm by botulinum toxin:an in-vitro experiment Eiji Murakami, Hisashi Iwata, Matsuhsia Imaizumi, Hirofumi Takemura *Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery* 9:395–398 2009

[医：口腔病態学]

(46) Global DNA hypomethylation suppresses squamous carcinogenesis in the tongue and esophagus BABA Seiji, YAMADA Yasuhiro, HATANO Yuichiro, MIYAZAKI Yasuo, MORI Hideki, SHIBATA Toshiyuki, HARA Akira *Cancer Science* 100(7) 1186–1191 (2009)

[医：寄生虫学]

(47) Wu Z, Nagano I, Kajita K, Nishina M, Takahashi Y. Hypoglycemia induced by *Trichinella* infection is due to the increase of glucose uptake in infected muscle cells. *Int J Parasitol.* 2009 Mar;39(4):427–34.

(48) Sriraj P, Boonmars T, Boonjaraspinyo S, Kaewsamut B, Srisawangwong T, Sithithaworn P, Wu Z. Effect of curcumin on pathogenesis of hamster-opisthorchiasis through apoptosis-related gene expression. *Southeast Asian J Trop Med Public Health.* 2009 Sep;40(6):1208–1215.

(49) Ikeda T, Kajita K, Zhiliang Wu, Hanamoto T, Mori I, Fujioka K, Okada H, Fujikake T, Uno Y, Morita H, Nagano I, Takahashi Y, Ishizuka T. Effects of phorbol ester-sensitive PKC (c/nPKC) activation on the production of adiponectin in 3T3-L1 adipocytes. *IUBMB Life.* 2009 Jun;61(6):644–50.

(50) Boonmars T, Wu Z, Boonjaraspinyo S, Pinlaor S, Nagano I, Takahashi Y, Kaewsamut B, Yongvanit P. Alterations of gene expression of RB pathway in *Opisthorchis viverrini*

- infection-induced cholangiocarcinoma. *Parasitol Res.* 2009 Oct;105(5):1273-81.
- (51) Yi-Chun Lo, Chien-Ching Hung, Ching-Shih Lai, Zhiliang Wu, Isao Nagano, Takuya Maeda, Yuzo Takahashi, Chan-Hsien Chiu, and Donald Dah-Shyong Jiang. Human Trichinosis after Consumption of Soft-Shelled Turtles, Taiwan. *Emerging Infectious Diseases* Vol. 15 (12): 2056-2058, December 2009
- (52) Nagano I, Wu Z, Takahashi Y. Functional genes and proteins of *Trichinella* spp. *Parasitol Res.* 2009 Jan;104(2):197-207.
- (53) Yoshikawa H, Wu Z, Pandey K, Pandey BD, Sherchand JB, Yanagi T, Kanbara H. Molecular characterization of *Blastocystis* isolates from children and rhesus monkeys in Kathmandu, Nepal. *Vet Parasitol.* 2009 Mar 23;160(3-4):295-300.

[医：解剖学]

- (54) Chen H, Zhou X, Emura S, Shoumura S. Site-specific bone loss in senescence-accelerated mouse (SAMP6): a murine model for senile osteoporosis. *Exp Gerontol.* 2009 Dec;44(12):792-8.
- (55) Chen H, Shoumura S, Emura S, Isono H. Tibetan Medicated-Bath Therapy may Improve Adjuvant Arthritis in Rat. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2009 Jun;6(2):211-7.
- (56) Chen H, Yoshida K, Shoumura S, Isono H. Effects of *Polygonatum odoratum* (Mill.) druce during mouse skin aging process: morphological studies. *Journal of Heisei College of Medical Technology* 2009 March 2:1-11.

[人獣感染防御研究センター プリオン研究部門]

- (57) Okuda Y, Nakamura HK, Kuwata K. Oncology reports (2009) 22; 739-744, Novel anti-cancer compounds—structure based discovery of chemical chaperons for p53.

[応：食品環境衛生学]

- (58) Mitochondrial DNA analysis of the Japanese wolf (*Canis lupus hodophilax* Temminck, 1839) and comparison with representative wolf and domestic dog haplotypes. *Zool. Sci.* Ishiguro, N., Inoshima, Y. and Shigehara, N. 26:765-770, 2009.
- (59) Generation of monoclonal antibody that distinguishes PrPSc from PrPC and neutralizes prion infectivity. *Virology* Horiuchi M., Karino A., Furuoka H., Ishiguro N., Kimurai K., Shinagawa M. 394: 200-207, 2009.
- (60) Isolation and characterization of monoclonal antibodies against bovine serum amyloid A1 protein. *Amyloid* Taira, Y., Inoshima, Y., Ishiguro, N., Murakami, T. and Matsui, T.

16:215–220, 2009.

(61) Molecular characterization of parapoxviruses from infected Japanese serows (*Capricornis crispus*) in Ishikawa Prefecture. *Jpn. J. Zoo Wildl. Med.* Ito, M., Hayakawa, Y., Shintani, E. and Inoshima, Y. 14:103–106, 2009.

(62) Immune cell types involved in early uptake and transport of recombinant mouse prion protein in Peyer's patches of calves. *Cell Tissue Res.* Sein Lwin., Inoshima Y., Atoji Y., Ueno H., Ishiguro N. 338: 343–354, 2009.

(63) Distribution of the cellular prion protein in the central nervous system of the chicken. *J. Chem. Neuroanat.* Atoji Y., Ishiguro N. 38: 292–301, 2009.

(64) Molecular characterization of chicken prion proteins by C-terminal-specific monoclonal antibodies. *Vet. Immunol. Immunopathol.* Ishiguro, N., Inoshima, Y., Sassai, Y. and Takahashi, T 128: 402–406, 2009.

(65) Establishment of vascular endothelial cell lines from the aortas of wild Japanese serows (*Capricornis crispus*). *Cell Biol. Int.* Inoshima, Y., Ishiguro, N. 33: 617–620, 2009.

(67) Severe dermatitis on cattle teats caused by bovine papular stomatitis virus.. *Vet. Rec.* Inoshima, Y., Nakane, T., Sentsui, H. 164:311–312, 2009.

(68) Uptake and transport of foreign particles in Peyer's patches of both distal ileum and jejunum of calves. *Cell Tissue Res.* Sein, Lwin. , Inoshima, Y. Ueno. H., Ishiguro, N. 337: 125–135, 2009.

(69) イノシシ・ブタの進化について. LABI021: 石黒直隆 JAN. 16–20, 2009.

[応：獣医生理学]

(70) Hempfling, C., Seibold, R., Shiina, T., Heimler, W., Neuhuber, W.L. and Worl, J.: Enteric co-innervation of esophageal striated muscle fibers: A phylogenetic study. *Auton. Neurosci.* 151:135–141, 2009.

[応：獣医寄生虫病学]

(71) Unno A., Suzuki K., Batanova T., Cha S. Y, Jang H. K., Kitoh K., Takashima Y. 2009. Visualization of *Toxoplasma gondii* stage conversion by expression of stage-specific dual fluorescent proteins. *Parasitology.* 136(6):579–88

[大学院連合創薬医療情報研究科]

(72) Niwa M, Hara A, Taguchi A, Aoki H; Kozawa O, Mori H, Spatiotemporal expression of Hsp20

and its phosphorylation in hippocampal CA1 pyramidal neurons following transient forebrain ischemia. *Neurol. Res.* 31(7):721-7, 2009.

(73) Aoki H, Hara A, Niwa M, Yamada Y, Kunisada T. In vitro and in vivo differentiation of human embryonic stem cells into retina-like organs and comparison with that from mouse pluripotent epiblast stem cells. *Dev Dyn.* 238(9):2266-79, 2009.

7. 動物実験分野の教育・研究活動

(教育)

- ・大学院医学研究科
 - ・講義「生命倫理」において「動物実験における生命倫理」（2時間）を講義（二上）
- ・大学院連合創薬医療情報研究科
 - ・講義「生命科学と動物愛護」（1単位）（二上）
- ・応用生物科学部
 - ・講義「実験動物学」（2単位）（選択科目、対象学生：生産環境学科動物課程3年）（二上）
 - ・講義「実験動物学」（2単位）（対象学生：獣医学科4年）（二上）
 - ・実習「獣医病理学実習Ⅰ」（1単位；3人で分担）（対象学生：獣医学科3年）（平田）
 - ・実習「獣医病理学実習Ⅱ」（1単位；3人で分担）（対象学生：獣医学科4年）（平田）
 - ・講義「毒性病理学集中講義」（1単位；4人で分担）（対象学生：獣医学科4年）（平田）
- ・生命科学総合研究支援センター公開市民講座 2009年10月4日
「動物のがん～動物のがんが教えてくれること～」を講義（平田）

(論文)

1. Seddek AS, Mahmoud ME, Shiina T, Hirayama H, Iwami M, Miyazawa S, Nikami H, Takewaki T, Shimizu Y. Extract from Calotropis procera latex activates murine macrophages. *J Nat Med.* 2009 Jul;63(3):297-303. Epub 2009 Apr 28.
2. Phutthaphadoong S, Yamada Y, Hirata A, Tomita H, Taguchi A, Hara A, Limtrakul PN, Iwasaki T, Kobayashi H, Mori H. Chemopreventive effects of fermented brown rice and rice bran against 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced lung tumorigenesis in female A/J mice. *Oncology Reports.* 21(2), 321-7.

(学会)

1. 平田暁大、塚本徹哉、高須伸二、山本昌美、立松正衛、相磯成敏、福島昭治 *N*-bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine 誘発鼻腔内腫瘍に対する *p53* ノックアウトマウスの 発がん感受性 第16回日本がん予防学会（がん予防大会2009愛知）、名古屋、2009. 6
2. 高須伸二、塚本徹哉、豊田武士、時亮、平田暁大、山本昌美、立松正衛 骨髄移植マウス

における *Helicobacter* 感染および MNU 誘発胃癌と骨髄由来細胞の関与 第 16 回日本がん予防学会（がん予防大会 2009 愛知）、名古屋、2009. 6

3. 塚本徹哉、時亮、豊田武士、高須伸二、齋藤典子、齋藤亜弓、山本昌美、平田暁大、立松正衛、田中卓二 Cyclooxygenase-2 阻害剤 Etodolac による DSS 誘発 Min マウス大腸腫瘍の抑制効果 第 16 回日本がん予防学会（がん予防大会 2009 愛知）、名古屋、2009. 6
4. 浅岡由次、酒井洋樹、平田暁大、佐々木淳、御領政信、宮本庸平、柳井徳磨、柵木利昭、岡田幸助 4 週齢ラットを用いた中期イニシエーション活性検索法の有用性 第 36 回日本トキシコロジー学会学術年会、盛岡、2009. 7
5. 平田暁大、山田泰広、尾山武、原明 *Dkk-1* heterozygosity dose not promote colon tumor development in *Apc*(Min $^{+/+}$) mice with Sfrps heterozygosity 第 68 回日本癌学会学術総会、横浜、2009. 10
6. 山田泰広、波多野裕一郎、平田暁大、原明 Role of epigenetic modifications in colon tumorigenesis 第 68 回日本癌学会学術総会、横浜、2009. 10
7. 波多野裕一郎、山田泰広、平田暁大、畠和也、田口綾子、境浩康、馬場政司、原明 Global hypomethylation suppresses inflammation-related colon carcinogenesis in mice 第 68 回日本癌学会学術総会、横浜、2009. 10
8. 高須伸二、豊田武士、時亮、平田暁大、山本昌美、田口修、立松正衛、塚本徹哉 Roles of Bone Marrow Derived Cells in *Helicobacter pylori* Associated Mouse Gastric Carcinogenesis 第 68 回日本癌学会学術総会、横浜、2009. 10
9. 平田暁大、山田泰広、富田弘之、山下聰、牛島俊和、原明 DNA 低メチル化 (Global DNA hypomethylation) の胃発がん抑制作用 -メチル基転移酵素 Dnmt1 低発現マウスによる検討- 第 26 回日本毒性病理学会、金沢、2010. 2
10. 酒井洋樹、村上麻美、平田暁大、児玉篤史、村井厚子、米丸加余子、丸尾幸嗣、森崇、星野有希、木村透、柳井徳磨 獣医病理病態学からみた比較腫瘍学への貢献 -犬の血管肉腫の研究を例に- 第 149 回日本獣医学会学術集会、東京、2010. 3

(研究会など)

1. 二上英樹、感染症疾患モデル動物を用いた研究の重要性とそのための実験施設の管理、第 16 回岐阜シンポジウム「微生物—21 世紀の社会と地球を支える立役者—」、岐阜、2009. 7
2. 藤森美香子、大山貴之、平田暁大、二上英樹、動物実験施設への動物搬入に伴う検疫時におきた *Staphylococcus xylosus* による病変、東海実験動物研究会 2009 年 9 月例会、名古屋、2009. 9
3. 大山貴之、感染実験室の運用、第 11 回岐阜大学技術報告会、岐阜、2010. 3

(受賞)

- ・平田暁大 第 26 回日本毒性病理学会優秀賞 (2010 年 2 月、金沢)
DNA 低メチル化 (Global DNA hypomethylation) の胃発がん抑制作用 -メチル基転移酵素 Dnmt1
低発現マウスによる検討-

(補助金関連採択状況)

- ・平田暁大：平成 21 年度 科学研究補助費若手研究 (B) 「マウスの腫瘍におけるがん幹細胞の存在の証明」 研究代表者

(論文査読)

- ・平田暁大：欧文査読：1 編

(講演、講習会など)

1. 二上英樹 「動物実験における生命倫理」、岐阜薬科大学 平成 21 年度 動物実験実施者に対する教育訓練、岐阜、2009. 4. 22
2. 二上英樹 「実験動物の管理と法律」、2009 年度発達障害研究所共同セミナー、春日井、2009. 10. 14

(会議)

- ・第 35 回 国立大学法人動物実験施設協議会総会：2009 年 5 月 22 日、主催校：滋賀医科大学、会場：大津、分野長二上英樹、技術職員大山貴之出席

(社会活動)

- ・国立大学法人動物実験施設協議会会員校、幹事校
- ・東海実験動物研究会 事務局

◆利用の手引き

1. 動物実験施設を使うには

動物実験施設を管轄する動物実験分野は、平成15年度より全学の共通利用施設となりました。柳戸キャンパス医学部生命科学棟に新しくできた動物実験施設も、学内の者ならば、等しく使用することができます。

しかしながら、動物実験施設で実験を行うには、あらかじめ決められた手続きを経る必要があります。いきなり、動物を持ってこられても実験はできません。岐阜大学における動物実験は、国の関連法規、指針に加え、「岐阜大学動物実験取扱規則」に従わなければなりません。さらに、各部局に実験取扱規則がある場合はそれに従う必要があります。




動物実験施設を使うには、事前に、必ず以下の3つの項目は満たしている必要があります。

- ① 動物実験許可番号の取得：岐阜大学で動物実験を行う場合に必要
- ② 動物実験施設利用者講習会の受講：動物実験施設を利用して実験を行う予定の人に必要
- ③ 動物実験施設利用申請書の提出：実際に動物実験施設に動物を搬入する予定の人に必要

1-1. 動物実験許可番号の取得

岐阜大学において動物実験を行う際には、以下のような決められた手順を経る必要があります。各種書類の提出、審査等が必要です。

[動物実験審査申請書、計画書等の提出から実験開始迄の流れ]



一般的な流れは、図の左側となります。各部局の動物実験委員会へ動物実験計画書を提出、審査後、動物実験許可番号を得る必要があります。委員会では、動物愛護法などに定められた内容に基づき、実験の適正さが審査されます。

岐阜大学の場合、医学部と応用生物科学部が動物実験計画書審査を行える動物実験委員会を持つており、各部局に所属の研究者は、それぞれ該当する委員会へ動物実験計画書を提出します。それ以外の部局に所属する研究者は、いずれかの委員会へ動物実験計画書を提出して頂き、動物実験許可番号を得ることになります。

また、遺伝子組み換え動物や、病原体の動物への接種実験（感染動物実験）を行うことを予定している研究者は、岐阜大学の組換えDNA安全委員会や病原体等安全管理委員会へ関連書類の事前の提出が必要になります。こちらの委員会では、カルタヘナ法（遺伝子組み換え生物法）や感染症予防法など、関連法規に基づいた審査が行われます。

1-2. 動物実験施設利用者講習会の受講

動物実験を行う場合に、各部局主催の動物実験従事者講習会を受ける必要があります。さらに、動物実験を生命科学総合研究支援センターの動物実験施設を使って行う場合には、事前に施設の利用ガイドにあたる講習会を受講する必要があります。講習会には、使用する飼育実験室に応じて、「動物実験施設利用者講習会」「動物実験施設SPF動物エリア利用者講習会」「動物実験施設感染実験エリア利用者講習会」の三つが用意されています。

このうち、「動物実験施設利用者講習会」は全員必修です。さらに必要に応じて、「動物実験施設SPF動物エリア利用者講習会」「動物実験施設感染実験エリア利用者講習会」を受講することになります。

これらの講習会を受講することにより、動物実験施設の利用が可能となると同時に、入館証（ICカード）の発行申請が行えるようになります。

**動物実験従事者講習会
(各部局ごと)**

各部局に所属する者が、動物実験を行うに当たって必要な講習会。岐阜大学では、医学部と応用生物学部で実施。
「動物実験計画申請書」の申請などが可能となる。

**動物実験施設利用者講習会
(施設を利用する者が対象)**

施設を実際に利用して動物実験を行うに当たっての利用者向けガイダンス。受講は、原則一度だけ。一度受講して資格を得ると、該当する施設管理エリアへの入退、施設設備の利用が可能となる。
「施設利用申請」「ICカードの発行申請」が可能になる。

↓(全員必修)

**動物実験従事者定期講習会
(全員必修) 每年受講**
**新規動物実験従事者講習会
(全員必修) 最初のみ**

↓(全員必修)

動物実験施設利用者講習会(全員必修) →施設共通エリア、3F中動物、4F小動物エリアの利用が可能

↓(必要者だけ)

動物実験施設SPFエリア利用者講習会(必要者だけ) →5F小動物エリアの利用が可能
動物実験施設感染実験エリア利用者講習会(必要者だけ) →3F感染実験室の利用が可能

1-3. 動物実験施設利用申請書の提出

1-1 のプロセスを経て実験許可番号を交付されると、動物実験が可能となります。動物実験施設を利用する際には、この実験許可番号を記入した動物実験施設利用申請書を提出してもらいます。

動物実験施設利用申請書は、生命科学総合研究支援センター動物実験分野ホームページ(<http://www1.gifu-u.ac.jp/~lsrc/dae/>)より、PDFファイルの形でダウンロードが可能ですので、ご利用下さい。

2. 動物実験施設使用心得

この使用心得は、岐阜大学動物実験取扱規則（以下「規則」という。）及び岐阜大学動物実験委員会規則（以下「委員会」という。）に則り、各部局で審査了承された動物実験を生命科学総合研究支援センター動物実験分野動物実験施設（以下「動物実験施設」という。）において行う場合の具体的事項を定めるものである。実験実施者、実験実施補助者（以下「実験実施者」という。）及び生命科学総合研究支援センター職員（以下「センター職員」という。）は、適正な動物実験ができるようにするとともに、施設の円滑な管理・運営を図り、併せて実験実施者相互の便宜のために、実験実施者は動物実験の計画立案の段階から規則及びこの使用心得を遵守しなければならない。

1 動物実験施設の使用者

- 1) 動物実験施設を使用できる者は、岐阜大学の教職員ならびに学生、その他動物実験分野長が使用を認めた者（以下「使用者」という。）で予め動物実験施設の施設利用講習会を受講し登録した者とする。

2 講習会

- 2) すべての施設利用者は、事前に「動物実験施設利用者講習会」を受講しなければならない。これにより、3階中動物エリア、4階小動物エリアの利用が可能となる。
- 3) 5階S P F動物エリアを使用するものは、2-1) の講習会に加え、事前に「動物実験施設 S P F動物エリア利用者講習会」を受講しなければならない。
- 4) 3階感染動物実験エリアを使用するものは、2-1) の講習会に加え、事前に「動物実験施設感染実験エリア利用者講習会」を受講しなければならない。
- 5) 以上の動物実験施設利用者講習会を受講することにより、「医学部生命科学棟利用者カード登録申請書（様式2）」「動物実験施設利用申請書（様式3）」を申請できる。
- 6) 以上の講習会は、部局毎に集中開催するほかに、定期的に施設にて開催されている。
- 7) 以上の施設利用者講習会とは別に、各部局にて「動物実験従事者講習会」が義務づけられている場合がある。この講習会は各部局の規則に準じて開催される。

3 生命科学棟利用者カード

- 1) 医学部生命科学棟の入退出は、セキュリティのためカードシステムにより制限されている。本施設利用者に限らず、生命科学棟を利用するものは、生命科学棟利用者カードを必要とする。カードを取得するためには、「医学部生命科学棟利用者カード登録申請書（様式2）」を管理室へ提出する。
- 2) 生命科学棟利用者カードは、発行申請書を提出することにより実費にて発行される。なお、このカードにて動物実験施設を利用する場合には、上記「2. 講習会」の受講が

必要となる。利用者カードは一人一枚とし、決して貸し借りをしてはならない。

4 使用申込みと使用許可

- 1) 施設において動物実験を実施しようとする者は、原則として使用開始日の1週間前までに、各部局で承認された「動物実験計画書」の許認可番号および必要事項を記入した「動物実験施設利用申請書」(様式3)を管理室に提出する。
- 2) 分野長あるいは動物実験管理者により施設の使用許可が与えられた実験実施者は、職員の指示に従って使用する。
- 3) 微生物を用いた感染動物実験、あるいは遺伝子を用いた実験及び遺伝子改変動物実験は、学内規則、関係法規の規制を強く受けるので、必ず遵守する。
- 4) 人体に危険な化学物質等を使用する実験は、事前に生命科学総合実験センター動物実験分野長と十分に打合せを行った上で申し込む。なお、表1で定める化学物質の使用は本施設ではできない。
- 5) 放射性同位元素(RI)を取り扱う実験は、本施設では実施することができない。学内のRI施設にて行うこと。

表1

(1) カドミウム及びその化合物
(2) シアン化合物
(3) 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN等)
(4) 鉛及びその化合物
(5) 六価クロム化合物
(6) 硒素及びその化合物
(7) 水銀及びアルキル水銀、他の水銀化合物
(8) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名 PCB)

5 施設への出入り

- 1) 使用者は、生命科学棟利用者カードを必ず携帯し、施設正面玄関(東側2階)から出入りする。
- 2) 施設内では、玄関で備え付けの上履きに履き替え、各エリアの更衣室で専用の実験衣と履き物に更衣するとともに、消毒液で手指を消毒のうえ、マスク、手袋、帽子を着用して飼育室に入る。
- 3) 3階、4階、5階の動物実験・飼育エリアへの入室は許可された者のみ可能となる。

6 エレベーター等の使用

- 1) 施設の利用者は、北側エレベーターのみ使用する。
- 2) 4, 5階エリアの利用者は南側のエレベーターは、使用してはならない。
- 3) 3階エリアの利用者は、動物の搬入、死体運搬にのみ使用することが可能とする。

7 動物の購入

- 1) この施設では、実験動物として繁殖・生産された動物しか使用できない。
- 2) 希望者は入荷希望日の1週間前までに「動物実験施設利用申請書」(様式3)に必要事項を記入し、施設へ提出する。おりかえし、施設利用許可の可否が連絡されるので。それを受けて実験実施者は、購入依頼を業者に行う。購入動物は、直接施設へ搬入することとする。
- 3) 施設で取り扱うことのできる動物は、動物の微生物コントロールの面から次の動物とする。
 - ① 日本の動物生産業者から導入するラット、マウスはSPF (specific pathogen free) 動物とし、ラットについては年1回以上腎症候性出血熱 (HFRS : Hemorrhagic fever with renal syndrome) 抗体検査を実施し、HFRS陰性の動物とする。
 - ② 日本の動物生産業者以外から導入する動物は、導入元の責任において、日本の動物生産業者に準ずるSPF動物であり、また、ラットについてはHFRS陰性の動物であることを証明する書類を提出された動物とする。
 - ③ 動物生産業者以外からマウス、ラットを導入する場合、国立大学動物実験施設協議会の「実験動物の授受に関するガイドライン」に基づいたSPF動物でなくてはならない。
 - ④ その他のげっし類については、ラット、マウスに準ずるSPF動物あるいは外見上異常が認められず、健康状態が良好で、検疫期間中異常が認められなかつた動物とする。
 - ⑤ ウサギについては、ラット、マウスに準ずるSPF動物 (クリーン／ヘルシー動物) あるいは外見上異常が認められず、健康状態が良好で、検疫期間中異常が認められなかつた動物とする。
 - ⑥ イヌ、ブタ、サル類は動物生産業者によって繁殖・生産された動物とし、地方自治体等から譲渡された動物は含まない。
 - ⑦ その他の動物については、管理室に問い合わせる。
- 4) 特殊な動物、系統、年齢あるいは微生物学的に品質の高い動物については、導入までにかなりの日数や特別な配慮を必要とする場合があるため、職員と十分な打合せを行ったうえで申し込まねばならない。

5) ブリーダーから購入できない遺伝子改変動物、モデル動物など特殊な動物については、職員と打ち合せたうえで、実験実施者が動物を購入し、導入することができる。

8 動物の搬入・搬出

- 1) 施設に導入された中動物（ウサギ、ブタ、イヌ等）は原則として検疫後に職員が飼育室に移動するが、マウス、ラットその他の動物は検疫後職員の指示により実験実施者が決められた飼育室に移動させる。
- 2) 実験実施者が施設内で繁殖したマウス、ラット等は、4週齢の時点で必要事項を記入した「動物繁殖数報告書」（様式8）を管理室に提出する。
- 3) 飼育中の動物については飼育カードに必要事項を記載し収容ケージに明示する。
- 4) 施設外に持ち出された動物を再度施設内に持ち込むことは禁止する。
- 5) 施設に搬入した全ての動物の種、系統（又は品種）、導入時の年齢、導入先について記録し管理室に提出し保存する。
- 6) 実験実施者が施設内で繁殖維持している動物を学外の研究機関等へ分与する時は、事前に「学外動物搬出届」（様式 ）を管理室に提出する。

9 動物の検疫

- 1) 動物は搬入時に所定の検疫を行う。また、搬入時及び実験中に不適と判定された動物については、実験実施者は職員と協議のうえしかるべき処置を取らなければならない。実験実施者はその経緯を記録し管理室に提出する。
- 2) 動物の検疫記録は管理室で保存する。
- 3) 検疫中の動物は原則として実験に使用できない。

10 動物の飼育環境

- 1) 動物の飼育室は温度20～26℃、湿度40～70%に制御する。
- 2) 照明時間は午前8時に点灯、午後8時に消灯するよう制御する。消灯時間帯に入室する場合には、作業用の電灯を点け、退室時には必ず消灯する。

11 飼育器具・機材

- 1) 通常の飼育に必要なケージ、給餌器、給水ビンおよび床敷等は、職員が洗浄・滅菌して、準備室に常備する。特に必要な物品（例えば滅菌した実験機材等）がある場合は、予め管理室に連絡する。
- 2) 施設外に飼育用器具および機材は、持ち出してはならない。持ち出す際は、専用の容器を用意するので、それを利用する。実験後は速やかに管理室に連絡し、職員の指示により所定に位置に返却する。

12 飼料

- 1) 飼料は原則として施設で一括購入し準備室に常備する。

2) 特殊な飼料は実験実施者が準備することとする。

1.3 飼育管理の分担

- 1) マウス、ラット、ハムスター等の小動物の給餌、給水、ケージ交換、室内清掃は原則として実験実施者が行う。
- 2) イヌ、サル、ウサギ等の中・大動物の給餌、給水、ケージ交換、飼育棚、室内清掃は原則として職員が行う。
- 3) 感染実験あるいは特殊な実験中の動物の飼育管理は実験実施者で行う。

1.4 飼育管理の方法

- 1) マウス、ラット等の小動物の洗浄済み滅菌ケージ類、給水ビン、飼料等は準備室に常備する。
- 2) 床敷使用のケージは週1回、洗浄済み滅菌ケージに交換する。
- 3) 給水ビンによる感染を防止するため、一旦使用した給水ビンを他のケージに使用してはいけない。
- 4) 使用した飼育器具および機材類は実験者が所定の位置に運搬する。

1.5 飼育経費等

- 1) 動物別の飼育経費（床敷代、管理費、空調費、器具損料等を含む。）は表2のとおりとする。飼料代は、別途請求する。

表2 飼育経費

動物種別	飼育経費
	(円／ケージ・5匹・日)
マウス 4階	20
マウス(飼育作業受託) 4階	60
マウス 5階 SPF	30
マウス(飼育作業受託) 5階 SPF	70
	(円／ケージ・4匹・日)
ラット 4階	56
ラット(飼育作業受託) 4階	96
ラット 5階 SPF	66
ラット(飼育作業受託) 5階 SPF	106
	(円／ケージ・1匹・日)
ウサギ	100
サル	200

イヌ	200
ブタ	200
	(円／1アイソレーションBOX・日)
P2(アイソレーションBOX)	100
P3(アイソレーションBOX)	150

- 2) ビニールアイソレータを使用する場合の使用経費は、フィルター交換費及び電気料として、100円／台・日とする。
- 3) 飼育室の一部あるいは前室を実験室として使用する場合の使用経費は、空調費として専有する面積により算出する。1500円／平米・月
- 4) 動物の死体処理に係わる経費は表3に定める。

表3 死体処理経費（実費となります）

平成18年度料金

種類	想定重量(g)	単価／匹
マウス	30	19
ラット	300	186
モルモット	500	310
スナネズミ	60	38
ハムスター	150	93
ウサギ	2,000	1,200
イヌ	-	実費
ブタ	-	実費
サル	-	実費

20kg以下は、620円／kg。ただし、よく使われる齧歯類に関しては、個体ごとに体重を測定するのが困難なので、想定重量により決めた料金で一律課金。

- 5) 上記の経費は、受益者負担分として受益者には毎月報告し、予算是3ヶ月ごとに電算処理し受益者講座等から生命科学総合研究センター予算に振替える。

1.6 実験操作

- 1) 実験実施者は、動物実験を行う際には、表4に示すような点に配慮し、実験動物に無用の苦痛を与えないよう配慮しなければならない。

表4. 倫理基準による医学生物学実験法に関する分類

(Laboratory Animal Science 版)

カテゴリー	処置例および対処法
カテゴリ A 生物個体を用いない実験あるいは植物、細菌、原虫、又は無脊椎動物を用いた実験	生化学的、植物学的研究、細菌学的研究、微生物学的研究、無脊椎動物を用いた研究、組織培養、剖検により得られた組織を用いた研究、屠場から得られた組織を用いた研究。発育鶏卵を用いた研究。 無脊椎動物も神経系を持っており、刺激に反応する。従って無脊椎動物も人道的に扱われなければならない。
カテゴリ B 脊椎動物を用いた研究で、動物に対してほとんど、あるいはまったく不快感を与えないと思われる実験操作	実験の目的のために動物をつかんで保定すること。あまり有害でない物質を注射したり、あるいは採血したりするような簡単な処置。動物の体を検査すること。深麻酔により意識を回復することのない動物を用いた実験。短時間（2～3時間）の絶食絶水。急速に意識を消失させる標準的な安楽死法。例えば、大量の麻酔薬の投与や軽く麻酔をかけるなどして鎮静させた動物を断首することなど。
カテゴリ C 脊椎動物を用いた実験で、動物に対して軽微なストレスあるいは痛み（短時間持続する痛み）を伴う実験。	麻醉下で血管を露出させ、カテーテルを長時間挿入すること。行動学的実験において、意識ある動物に対して短時間ストレスを伴う保定（拘束）を行うこと。フロイントのアジュバントを用いた免疫。苦痛を伴うが、それから逃れられる刺激。麻醉下における外科的処置で、処置後も多少の不快感を伴うもの。 カテゴリ C の処置は、ストレスや痛みの程度、持続時間によっていろいろな配慮が必要になる。
カテゴリ D 脊椎動物を用いた実験で、避けることのできない重度のストレスや痛みを伴う実験。	行動学的実験において故意にストレスを加えること。麻醉下における外科的処置で、処置後に著しい不快感を伴うもの。苦痛を伴う解剖学的あるいは生理学的処置。苦痛を伴う刺激を与える実験で、動物がその刺激から逃れられない場合。長時間（数時間あるいはそれ以上）にわたって動物の身体を保定（拘束）すること。攻撃的な行動をとらせ、自分自身あるいは同種他個体を損傷させること。麻酔薬を使用しないで痛みを与えること。例えば、毒性試験において、動物が耐えることのできる最大の痛みに近い痛みを与えること。つまり動物が激しい苦悶の表情を示す場合。放射線障害をひきおこすこと。ある種の注射、ストレスやショックの研究など。 カテゴリ D に属する実験を行う場合には、研究者は、動物に対する苦痛

	を最小限のものにするために、あるいは苦痛を排除するために、別の方法がないか検討する責任がある。
カテゴリ E 麻醉していない意識のある動物を用いて、動物が耐えることのできる最大の痛み、あるいはそれ以上の痛みを与えるような処置。	<p>手術する際に麻酔薬を使わず、単に動物を動かなくすることを目的として筋弛緩薬あるいは麻痺性薬剤、例えばサクシニルコリンあるいはその他のクラーレ様作用を持つ薬剤を使うこと。麻酔していない動物に重度の火傷や外傷をひきおこすこと。精神病のような行動をおこさせること。家庭用の電子レンジあるいはストリキニーネを用いて殺すこと。避けることのできない重度のストレスを与えること。ストレスを与えて殺すこと。</p> <p>カテゴリ E の実験は、それによって得られる結果が重要なものであっても、決して行ってはならない。</p> <p>カテゴリ E に属する大部分の処置は、国の法律によって禁止されており、したがって、これを行った場合は、国からの研究費は没収され、そして（または）その研究施設の農務省への登録は取り消されることがある。</p>

Laboratory Animal Science. Special Issue : 11-13, 1987 による

2) 実験実施者は、動物実験を終了し、又は中断した実験動物を処分する場合には、表 5 に示すような方法により、実験動物にできる限り苦痛を与えない方法で行い、その死を確認しなければならない。

表 5 動物に苦痛を与えない方法（安楽死の方法）

動物種	バルビツレイト 静脈注射	炭酸ガス吸入	頸椎脱臼	頭蓋打撲	断首	煮沸
マウス	+ *1	+	+		+	
ラット	+ *1	+	+	+	+	
モルモット	+ *2	+		+		
小型齶歯類	+ *1	+	+	+	+	
ウサギ	+ *2	+		+		
ネコ	+	+				
イヌ	+	+				
サル類	+	+				
トリ類	+ *2	+	+			
家畜類	+	+		+		
下等脊椎動物				+	+	+
無脊椎動物						+

注 *1：腹腔内でもよい。*2：心臓内でもよい。

- 1) 実験実施者は、動物実験により開胸・開腹した小動物以外の実験動物は、縫合・整復する。
- 2) 実験実施者は、実験動物の死体を各階に常備したビニール袋等に入れて、指定された貯蔵所まで移動し、保存する。
- 3) 実験動物の保存屍体は、屍体処分業者に依託する。

1 8 汚物・塵埃の処理

- 1) 実験実施者は、実験・処置等によって生じた汚物・塵埃を処置室に設置された所定の容器に廃棄区分に従い処理する。
- 2) 注射針およびガラス器具類の処理は、事故防止のため一般塵埃に絶対に混入してはいけない。
- 3) 所定の容器内に処理された汚物・塵埃は職員が最終処理する。

1 9 実験室等（実験室、前室、手術室）の使用

- 1) 実験室等の使用を希望するときは、月末までに翌月の使用予定を「動物実験施設実験室使用願」（様式4-1、4-2）に記入のうえ管理室に申し込む。
- 2) 実験実施者は、実験室等での準備、実験補助を行い、職員の指導により清掃、整理整顿を行う。
- 3) 手術器具等の滅菌を必要とする実験実施者は、管理室に連絡し高圧蒸気・ガス滅菌のいずれかを記入した用紙とともに手術器具等を使用予定の○日前までに所定の場所に置く。職員は、滅菌後の手術器具等を使用予定日までに所定の場所に準備する。
- 4) 小動物の処置（採血・外科手術・解剖等）は原則として実験室で行うものとする。
- 5) 実験室等の使用経費ならびに貸し出し経費は表6に定める。

表6

4F～3F 実験室（貸し出し） (32 平米：330、405、406、407、408、409)	平米単価 1500 円／月で計算。 一部屋 32 平米あるので、48000 円／月
4F 実験室机（貸し出し）	10000 円～11000 円／月・1 机
3F 手術室	2000 円／一日・一部屋

2 0 実験室等（実験室、前室、手術室）への機器類の持ち込み

- 1) 実験実施者が実験室等へ機器類は必要最小限のものとし、事前に「備品搬入届出書」（様式 ）を管理室に提出する。
- 2) 実験実施者は、持ち込む器具類は備え付けの消毒用アルコール（消毒薬）で噴霧消毒

する。

3) 実験室等への機器類の持ち込み、維持管理、搬出は実験実施者の責任において行う。

なお、搬出は動物実験終了後速やかに行う。

4) 手術室等の医療配管に接続するガスボンベの管理は職員が行う。

2.1 実験器具・機材の貸与

1) 動物実験に使用する器具、機材のうち施設が所有するものは貸与する。

2) 施設が所有しない物品や特殊な器具、機材類は実験実施者が準備する。

2.2 時間外の使用

1) 時間外とは、平日の午前9時から17時を除く時間、土曜日、日曜日、「国民の祝日に
関する法律に規定する休日および12月28日から翌年1月4日までとする。

2) 施設の出入りは入退館システムにより管理されているため、登録者以外の使用はでき
ない。施設の出入りは、実験実施者の生命科学棟利用者カードによって行う。

3) 時間外に使用するときは、使用後の室内の消灯、火気の始末の確認を十分に行う。

2.3 事故発生時の対応

1) 不慮の事故が発生した場合は、ただちに管理室及び関係者に連絡し適切な措置を講じ
る。実験実施者は事後にその報告書を作成しなければならない。時間外の緊急連絡先
は表7のとおりである。

表7

平常時、緊急時	生命科学総合研究支援センター動物実験分野管理室	内線 6608 058-230-6608
緊急時（時間外）	防災センター（24時間）	内線 7026 058-230-7026
	中央監視（24時間）	内線 7098 058-230-7098

2.4 施設内電話及び呼び出し方法

1) 施設内の電話は表8のとおりである。（ダイヤルイン）以外の電話は、学外へつながら
ない。

表8

医学部生命科学棟 2階	管理室（ダイヤルイン）	6608
	管理室（ダイヤルイン）FAX専用	6044
	教員室（ダイヤルイン）	6609、6610
	外着用更衣室	8911
	研究室	8912
	セミナー室	8909
医学部生命科学棟 3階	実験室31（共通実験室）	8913
	P2実験室	8916
	洗浄滅菌室	8917
	P3実験室	8918

	検疫室	8920
	臨床検査室	8921
	手術準備室	8922
	飼育室 3 G	8923
医学部生命科学棟 4階	実験室 4 1	8924
	実験室 4 2 (貸出実験室)	8926
	実験室 4 3 (貸出実験室)	8927
	飼料貯蔵室 (洗浄準備室)	8928
	実験室 4 4 (実験機貸出室)	8929
	実験室 4 5	8930
	実験室 4 6 (共通実験室)	8931
	実験室 4 7 (実験機貸出室)	8932
	実験室 5 1 (セミ S P F 共通実験室)	8933
医学部生命科学棟 5階	S P F 飼料室	8934
	S P F 実験室 (共通実験室)	8935
	洗浄滅菌室 (ダーティサイド)	8936
	洗浄滅菌室 (クリーンサイド)	8935

2 5 使用の制限又は禁止

1) 使用心得を遵守せず、他に著しく迷惑を及ぼした場合や岐阜大学動物実験取扱規則から逸脱するような実験を行った場合には、施設使用の制限又は禁止の措置を講じることがある。

2 6 動物実験専門部会

1) 生命科学総合実験センター運営委員会規則第8条の規定により、施設の運営に係る特定事項を審議するため、動物実験施設専門部会を置くことができる。

3. 岐阜大学動物実験取扱規程

平成20年3月11日

規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、岐阜大学（以下「本学」という。）における動物実験等を適正に行うため、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認手続き等必要な事項を定めるものとする。

2 動物実験等については、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）」（以下「法」という），実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成18年環境省告示第88号）」（以下「飼養保管基準」という），文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成18年6月）」（以下「基本指針」という），内閣府告示の「動物の処分方法に関する指針」，その他の法令等に定めがあるもののほか，この規程の定めるところによるものとする。

3 動物実験等の実施に当たっては，法及び飼養保管基準に即し，動物実験等の原則である代替法の利用（科学上の利用の目的を達することができる範囲において，できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。），使用数の削減（科学上の利用の目的を達することができる範囲において，できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。）及び苦痛の軽減（科学上の利用に必要な限度において，できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。）の3R（Replacement, Reduction, Refinement）に基づき，適正に実施しなければならない。

(定義)

第2条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「部局」とは，各学部，医学系研究科，連合農学研究科，連合獣医学研究科，連合創薬医療情報研究科，流域圏科学研究センター，産官学融合本部，生命科学総合研究支援センター，人獣感染防御研究センター，先端創薬研究センター及び医学部附属病院をいう。

二 「部局長」とは，前号に規定する部局の長をいう。

三 「動物実験等」とは，次号に規定する実験動物を教育，試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

四 「実験動物」とは，実験等の利用に供するため，実験施設等で飼養し，又は保管している哺乳類，鳥類又は爬虫類に属する動物（実験施設等に導入するために輸送中のものを含む）をいう。

五 「実験施設」とは，実験動物の飼育若しくは保管又は動物実験を行う施設をいう。

六 「飼養保管施設」とは、実験動物を恒常に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。

七 「実験室」とは、実験動物に実験操作（48時間以内の一時的保管を含む）を行う動物実験室をいう。

八 「動物実験計画」とは、動物実験等の実施に関する計画をいう。

九 「管理者」とは、学長の命を受け、実験動物及び実験施設等を管理する部局長をいう。

十 「実験動物管理者」とは、部局長を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。

十一 「動物実験実施者」とは、動物実験等を実施する者をいう。

十二 「動物実験責任者」とは、動物実験実施者のうち、動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。

十三 「飼養担当者」とは、実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

十四 「管理者等」とは、学長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者をいう。

十六 「指針等」とは、動物実験等について行政機関の定める基本指針及びガイドラインをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。

2 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、動物実験等が実施されることを確認するものとする。

(学長の責務)

第4条 学長は、本学における動物実験に関する業務を総括する。

2 動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の承認、教育訓練、自己点検、評価、情報公開、その他動物実験等に関する業務は、学長の委任により第5条に定める動物実験委員会が行う。

(動物実験委員会)

第5条 動物実験委員会（以下「委員会」という。）は、次の各号に掲げる事項を審議又は調査し、学長に報告又は助言を行う。

一 動物実験計画が指針等及び本規程に適合していることの審議

二 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること

三 施設等及び実験動物の飼育保管状況に関すること

四 動物実験及び実験動物の適正な取り扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制
に関すること

五 自己点検・評価に関すること

六 その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関する
(組織)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

一 医学系研究科及び応用生物科学部から選出された教育系職員（実験動物又は動物実験に関する

知識を有する者に限る。）各1人

二 教育学部及び地域科学部から選出された教育系職員（人文・社会科学系を専攻する教育職員に限る。）各1人

三 工学部から選出された教育系職員 1人

四 動物実験を実施している各部局（研究施設及び共同教育研究支援施設を含む。）の動物実験に携わる教育系職員のうちから選出された者 各1人

五 学術情報部長

六 その他委員会が必要と認める者

2 前項第1号から第4号まで及び第6号に規定する委員は、学長が委嘱する。

(任期)

第7条 前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審議に加わることはできない。

(守秘義務)

第10条 委員は、動物実験計画に関して知り得た情報を第3者に漏えいしてはならない。

(委員以外の者の出席)

第11条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(審査委員会)

第12条 委員会に専門的事項を審議するため、次の各号に掲げる審査委員会を置く。

- 一 医学系研究科動物実験審査委員会
- 二 応用生物科学部動物実験審査委員会

2 委員会は、その定めるところにより、審査委員会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

3 審査委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、学術情報部国際・研究支援課において処理する。

(実験動物管理者)

第14条 動物実験を行う部局に、実験動物管理者を少なくとも1人置くものとする。

2 実験動物管理者は、実験動物に関する知識及び経験を有する者のうちから、当該部局長が任命する。

3 実験動物管理者は、部局長を補佐し、実験動物及び実験施設の管理を行う。

(動物実験計画の承認)

第15条 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、所定の動物実験計画書を学長に提出しなければならない。また、当該計画に変更・追加のある場合は動物実験計画（変更・追加）承認申請書を提出するとする。

一 研究の目的、意義及び必要性

二 代替法を考慮して、実験動物を適切に利用すること。

三 実験動物の使用数削減のため、動物実験等の目的に適した実験動物種の選定、動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

四 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。

五 苦痛度の高い動物実験等、例えば、致死的な毒性試験、感染実験、放射線照射実験等を行う場合は、動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント（実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング）の設定を検討すること。

2 学長は、動物実験責任者から動物実験計画書の提出を受けたときは、委員会に審査を付議し、その結果を当該動物実験責任者に通知する。

3 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。

(動物実験の実施)

第16条 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法、飼養保管基準、指針等に即するとともに、特に以下の事項を遵守しなければならない。

一 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

二 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。

イ 適切な麻酔薬、鎮痛薬等の利用

ロ 実験の終了の時期（人道的エンドポイントを含む）の配慮

ハ 適切な術後管理

ニ 適切な安楽死の選択

三 安全管理に注意を払うべき実験（物理的、化学的に危険な材料、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験）については、関係法令等及び本学における関連する規程等に従うこと。

四 物理的、化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について、安全のための適切な施設や設備を確保すること。

五 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。

六 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。

2 動物実験責任者は、動物実験計画を実施した後、所定の様式により、使用動物数、計画からの変更の有無、成果等について学長に報告しなければならない。

(飼養保管施設の設置)

第17条 飼養保管施設を設置（変更を含む）する場合は、管理者が所定の「飼養保管施設設置承認申請書」を提出し、学長の承認を得るものとする。

2 飼養保管施設の管理者は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ、当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。

3 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、その助言により、承認または非承認を決定する。

(飼養保管施設の要件)

第18条 飼養保管施設は、以下の要件を満たさなければならない。

一 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等であること

ニ 動物種や飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること

三 床や内壁などが清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄や消毒等を行う衛生設備を有すること

四 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること

五 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること

六 実験動物管理者がおかれていること

(実験室の設置)

第19条 飼養保管施設以外において、実験室を設置（変更を含む）する場合、管理者が所定の「実験室設置承認申請書」を提出し、学長の承認を得なければならない。

2 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、その助言により、承認または非承認を決定する。

3 実験室の管理者は、学長の承認を得た実験室でなければ、当該実験室での動物実験等（48時間以内の一時的保管を含む）を行うことができない。

(実験室の要件)

第20条 実験室は、以下の要件を満たさなければならない。

一 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること

二 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること

三 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(管理者の責務)

第21条 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。

(施設等の廃止)

第22条 施設等を廃止する場合は、管理者が所定の「施設等廃止届」を学長に届け出なければならない。

2 管理者は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。

第23条 管理者及び実験動物管理者は、飼養保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知しなければならない。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第24条 実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験動物の導入)

第25条 管理者は、実験動物の導入に当たり、関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならない。

2 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たり、適切な検疫、隔離飼育等を行うものとする。

3 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じるものとする。

(実験動物の飼育・管理)

第26条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行わなければならない。

第27条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理に配慮しなければならない。

2 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合、実験動物に適切な治療等を行わなければならない。

第28条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合、その組み合わせを考慮し、収容しなければならない。

第29条 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を作成し、保存しなければならない。

2 管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について、委員会に報告しなければならない。

(実験動物の譲渡)

第30条 管理者等は、実験動物の譲渡に当たり、その特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を提供すること。

第31条 管理者等は、実験動物の輸送に当たり、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保、人への危害防止に努めること。

(危害防止)

第32条 管理者は、逸走した実験動物の捕獲の方法等を定めなければならない。

2 管理者は、人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに学術情報部へ連絡すること。

3 管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者が、実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等に対して、予防及び発生時の必要な措置を講じること。

4 管理者は、毒ヘビ等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人への危害の発生の防止のため、飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めること。

5 管理者は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に關係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じること。

(緊急時の対応)

第33条 管理者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図ること。

2 管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護、実験動物の逸走による危害防止に努めること。

(教育訓練)

第34条 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、以下の事項に関して、動物実験委員会が実施する教育訓練を受けなければならない。

- 一 関連法令、指針等
- 二 動物実験等の方法
- 三 実験動物の飼養保管方法
- 四 安全確保、安全管理に関する事項
- 五 その他、適切な動物実験等の実施に関する事項

2 教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名は、学術情報部が記録し保存する。

(自己点検)

第35条 委員会は、基本指針への適合性に関し、自己点検・評価を行わなければならない。

- 2 委員会は、動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
- 3 委員会は、管理者、動物実験実施者、動物実験責任者、実験動物管理者並びに飼養者等に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
- 4 学長は、自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

(情報の公開)

第36条 本学における、動物実験等に関する情報（動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検・評価、検証の結果等の公開方法等）を毎年1回程度公表する。

(準用)

第37条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行なうよう努めること。

(適用除外)

第38条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物（一般に、産業用家畜と見なされる動物種に限る）の飼養又は保管、及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については、本規程を適用しない。

(雑則)

第39条 この規程に定めるもののほか、動物実験に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

- 1 この規程は、平成20年3月11日から施行する。
- 2 岐阜大学動物実験規程（平成19年規程第57号）及び岐阜大学動物実験委員会細則（平成19年細則第55号）は、廃止する。